



 **АРГО**
· 1999 ·
ПРОИЗВОДСТВЕННО - ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ

Полотенцесушители
Водяные и Электрические

Искусство теплых форм!

Миссия ООО «АРГО»

Мы созданы, чтобы дарить тепло и уют каждому дому.

Производственная компания «АРГО», основанная в 1999 году, является производственным предприятием занимающимся выпуском современных тепловых приборов и оборудования для создания комфортных условий жизнедеятельности человека.

Ежедневно нашу продукцию покупают сотни человек, улучшая качество своей жизни. Каждый день десятки человек объединяют свои усилия и таланты, чтобы обеспечить компании передовые позиции на рынке.

Наши цели и задачи:

ООО «АРГО» считает своей задачей постоянно снижать издержки, с целью поддержания обоснованных цен на продукцию.

Способствовать экономическому развитию общества, обеспечивая сотрудников и собственников бизнеса высоким доходом путем внедрений современных технологий, стремления к изобретательности и рационализации, совершенствования выпускаемой продукции, приближению ее к «идеальному изделию» и удовлетворению спроса самых взыскательных потребителей.

Способствовать стабильности, благополучию и общему росту компании, создавая лучший продукт для потребителей. Благоприятствовать созданию корпоративной культуры, которая стимулирует личное и коллективное творчество и способствует взаимному доверию и уважению между рядовыми сотрудниками и руководством. Работать с деловыми партнерами, стремясь к стабильному долгосрочному росту бизнеса и взаимной выгоде, оставаясь открытыми для новых инициатив.

Наши поставщики и дистрибьюторы имеют возможность получать достойную прибыль. Наши потребители имеют возможность приобрести продукцию любым удобным для них способом. Наши потребители могут быть уверены в надежности нашей продукции. Наша компания нацелена на долгосрочную работу, мы поддерживаем этические, моральные ценности и действуем в рамках закона. Служащие чувствуют себя свободно, вносят свои просьбы и предложения, равным образом имея возможности для работы, развития и карьеры в соответствии с их квалификацией.

«АРГО» предлагает Партнерам:

- Скидки и бонусы;
- Индивидуальный подход с учетом Ваших требований;
- Гарантированные сроки поставки;
- Рекламную и маркетинговую поддержку;
- Обучение персонала.

«АРГО» предлагает Покупателям:

- Качество изделий, подтвержденное временем;
- Гарантию на изделия до 5 лет;
- Сроки службы изделий более 25 лет;
- Дизайн и комфортность европейского уровня;
- Изготовление на заказ эксклюзивных изделий (по эскизам заказчика).

СЕРИЯ БРИДЖ

Водяные полотенцесушители

Верона



стр.15

Британия



стр.16

София



стр.17

Литиция



стр.18

СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ

Водяные полотенцесушители

Волна



стр.19

Сан-Ремо



стр.20

Фьюжн



стр.21

Венеция



стр.22

Жемчужина



стр.23

Евростиль



стр.24

СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ

Водяные полотенцесушители

Комби



стр.25

Комби
с полкой



стр.26

Ривьера
Премиум




стр.27

Ривьера



стр.28

Ривьера
Премиум 6



стр.29

Универсал 4



стр.30

СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ

Водяные полотенцесушители

Универсал 4
с полкой



стр.31

Универсал 4
с вентиляем



стр.32

Универсал
Стиль



стр.33

Рио



стр.34

Рио
с полкой



стр.35

Магия



стр.36

СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ

Водяные полотенцесушители

Магия
с полкой



стр.37

Флоран



стр.38

Элиза



стр.39

СЕРИЯ КЛАССИК

Водяные полотенцесушители

АН


Империя

Парус

Классик 1 (ЛК)
прямое

Классик 1 (ЛК)
угловое

Классик 2
(ЛК)



стр.40

стр.40

стр.40

стр.41

стр.41

стр.41

СЕРИЯ ГНУТЫЕ

Водяные полотенцесушители

5М

М

МП Лидер

МП

П

СП



стр.42

стр.42


стр.42

стр.42

стр.42

стр.42

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



стр.43

СЕРИЯ ЛЕСЕНКИ

Электрические полотенцесушители

ПЭБ
Бригантина



стр.44

ПЭБ
Евростиль



стр.44

ПЭБ
Лесенка



стр.44

ПЭБ
Магия



стр.45

ПЭБ
Орион 7



стр.45

ПЭБ
Орион ЛК П



стр.45

СЕРИЯ ЛЕСЕНКИ

Электрические полотенцесушители

ПЭБ
Орион Лесенка



стр.46

ПЭБ
Орион-полочка



стр.46

ПЭБ
Парус А



стр.46

ПЭБ
Ривьера



стр.47

ПЭБ
Флоран



стр.47

СЕРИЯ ПОВОРОТНЫЕ

Электрические полотенцесушители

ПЭБ
Луч 4



стр.48

ПЭБ
Орион 2П



стр.48

ПЭБ
Флюгер П



стр.49

ПЭБ
Флюгер СП



стр.49

СЕРИЯ ГНУТЫЕ

Электрические полотенцесушители

ПЭБ
5М

ПЭБ
Каскад

ПЭБ
Лабиринт

ПЭБ
Лабиринт Скрепка

ПЭБ
М

ПЭБ
Орион 32x45



стр.50

стр.50

стр.50

стр.50

стр.50

стр.50

СЕРИЯ ГНУТЫЕ

Электрические полотенцесушители

ПЭБ
Орион 40x50 (38)



стр.51

ПЭБ
Орион 40x50



стр.51

ПЭБ
Флюгер 5М, М



стр.51

ПЭБ
Серпантин 70x60



стр.51

ПЭБ
Серпантин 60x65



стр.51

ПЭБ
Серпантин 3Д




стр.51



СЕРИЯ БРИДЖ **БЕРОНА**
Водяные полотенцесушители

Подключение (дюйм): 3/4"
Тип подключения: универсальное
Комплектация полная: вентили с терморегулятором из латуни или муфты из латуни, крепления телескопические, колпачки с воздухоотводчиком
Теплоотдача: 320 Вт/ч



Размер А 50см
Размер В 80см


Размер АxВ (см)	К-во перекладин	Теплоотдача (Вт/ч)
50x80	10	320

- В цвете:**
Порошковая окраска
 Бронза
 Белый глянец
Комплексное покрытие
 Состаренная бронза
 Состаренная медь
 Состаренное золото
 Тосканская латунь
 Матовое серебро
Нитрид-титановое покрытие
 Золото


- В комплекте на выбор:**
Вентиль
 гайка 3/4"
 гайка 1"
Муфта
 гайка 3/4"
 гайка 1"



СЕРИЯ БРИДЖ **БРИТАНИЯ**
Водяные полотенцесушители



Размер А 50см
Размер В 80см




Размер А 50см
Размер В 60см

Размер АxВ (см)	К-во перекладин	Теплоотдача (Вт/ч)
50x60	6 (3-3)	350
50x80	8 (4-4)	420

Подключение (дюйм): 3/4"
Тип подключения: универсальное
Комплектация полная: вентили с терморегулятором из латуни или муфты из латуни, крепления телескопические, колпачки с воздухоотводчиком
Теплоотдача: 350-420 Вт/ч

В цвете:

Порошковая окраска



Комплексное покрытие



Нитрид-титановое покрытие



В комплекте на выбор:

Вентиль



гайка 3/4"
гайка 1"


Муфта




гайка 3/4"
гайка 1"



СЕРИЯ БРИДЖ СОФИЯ
Водяные полотенцесушители



Размер А 50см
Размер В 80см



Размер А 50см
Размер В 60см

Размер АxВ (см)	К-во перекладин	Теплоотдача (Вт/ч)
50X60	7 (3-4)	360
50X80	9 (4-5)	430

Подключение (дюйм): 3/4"
Тип подключения: универсальное
Комплектация полная: вентили с терморегулятором из латуни или муфты из латуни, крепления телескопические, колпачки с воздухоотводчиком
Теплоотдача: 360-430 Вт/ч

В цвете:

Порошковая окраска



Комплексное покрытие



Нитрид-титановое покрытие



В комплекте на выбор:

Вентиль




гайка 3/4"
гайка 1"


Муфта



гайка 3/4"
гайка 1"



СЕРИЯ БРИДЖ **ЛИТИЦИЯ**
Водяные полотенцесушители



Размер АxВ (см)	К-во перекладин	Теплоотдача (Вт/ч)
50x60	7	360
50x80	7	460


Подключение (дюйм): 3/4"
Тип подключения: универсальное
Комплектация полная: вентили с терморегулятором из латуни или муфты из латуни, крепления телескопические, колпачки с воздухоотводчиком
Теплоотдача: 360-460 Вт/ч

- В цвете:**
Порошковая окраска
 Бронза
 Белый глянец
Комплексное покрытие
 Состаренная бронза
 Состаренная медь
 Состаренное золото
 Тосканская латунь
 Митовое серебро
Нитрид-титановое покрытие
 Золото

- В комплекте на выбор:**
Вентиль
 гайка 3/4"
 гайка 1"
Муфта
 гайка 3/4"
 гайка 1"



СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ ВОЛНА
Водяные полотенцесушители



Размер АxВ (см)	К-во перекладин	Теплоотдача (Вт/ч)
40X50	5	170
40X60	6	200
40X80	6	250
40X100	7	380
50X50	5	270
50X60	6	350
50X80	6	400
50X100	7	480

Подключение (дюйм): 3/4"
Тип подключения: универсальное
Комплектация полная: вентили с терморегулятором из латуни или муфты из латуни, крепления телескопические, колпачки с воздухоотводчиком
Теплоотдача: 170-480 Вт/ч

В цвете:

Порошковая окраска

Бронза Белый глянец

Комплексное покрытие

Состаренная бронза Состаренная медь Состаренное золото Тосканская латунь Матовое серебро

Нитрид-титановое покрытие

Золото


В комплекте на выбор:

Вентиль гайка 3/4"
 гайка 1"

Муфта гайка 3/4"
 гайка 1"



СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ САН-РЕМО
 Водяные полотенцесушители



Размер А 50см
 Размер В 69см

Размер АxВ (см)	К-во перекладин	Теплоотдача (Вт/ч)
50x69	6	320

Подключение (дюйм): 3/4"
Тип подключения: универсальное
Комплектация полная: муфты
 квадрат из латуни, ножки крепления
 квадрат, колпачки квадрат
 с воздухоотводчиком
Теплоотдача: 320 Вт/ч

В цвете:

Порошковая окраска



Комплексное покрытие



Нитрид-титановое покрытие



В комплекте на выбор:

Муфта




гайка 3/4"
 штуцер 1/2"



СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ ФЬЮЖН
Водяные полотенцесушители

Подключение (дюйм): 3/4"
Тип подключения: универсальное
Комплектация полная: вентили с терморегулятором из латуни или муфты из латуни, крепления телескопические, колпачки с воздухоотводчиком
Теплоотдача: 310-480 Вт/ч



Размер АxВ (см)	К-во перекладин	Теплоотдача (Вт/ч)
40x80	6	310
40x100	7	380
50x80	6	410
50x100	7	480

В цвете:

Порошковая окраска

- Бронза
- Большой глянец

Комплексное покрытие

- Состаренная бронза
- Состаренная медь
- Состаренное золото
- Тосканская латунь
- Матовое серебро
- Золото

В комплекте на выбор:

Вентиль




- гайка 3/4"
- гайка 1"

Муфта

- гайка 3/4"
- гайка 1"



СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ ВЕНЕЦИЯ
 Водяные полотенцесушители



Размер А 40,50см
 Размер В 80см




Размер А 40,50см
 Размер В 60см

Размер АxВ (см)	К-во перекладин	Теплоотдача (Вт/ч)
40x60	8 (4-4)	320
40x80	10 (5-5)	350
50x60	8 (4-4)	480
50x80	10 (5-5)	510

Подключение (дюйм): 3/4"
Тип подключения: универсальное
Комплектация полная: вентили с терморегулятором из латуни или муфты из латуни, крепления телескопические, колпачки с воздухоотводчиком
Теплоотдача: 320-510 Вт/ч

В цвете:

Порошковая окраска



Комплексное покрытие



Нитрид-титановое покрытие



В комплекте на выбор:

Вентиль




гайка 3/4"
 гайка 1"

Муфта




гайка 3/4"
 гайка 1"



СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ ЖЕМЧУЖИНА
Водяные полотенцесушители

Подключение (дюйм): 3/4"
Тип подключения: универсальное
Комплектация полная: вентили с терморегулятором из латуни или муфты из латуни, крепления телескопические, колпачки с воздухоотводчиком
Теплоотдача: 160-340 Вт/ч



Размер АxВ (см)	К-во перекладин	Теплоотдача (Вт/ч)
30x60	8 (4-4)	160
30x80	10 (5-5)	190
40x60	8 (4-4)	210
40x80	10 (5-5)	240
50x60	8 (4-4)	260
50x80	10 (5-5)	290
60x60	8 (4-4)	310
60x80	10 (5-5)	340

В цвете:

Порошковая окраска

Бронза Белый глянец

Комплексное покрытие

Состаренная бронза Состаренная медь Состаренное золото Тосканская латунь Матовое серебро

Нитрид-титановое покрытие

Золото


В комплекте на выбор:

Вентиль гайка 3/4" гайка 1"

Муфта гайка 3/4" гайка 1"



СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ **ЕВРОСТИЛЬ**
 Водяные полотенцесушители



Размер А 40,50,60см
 Размер В 120см

Размер А 40,50,60см
 Размер В 100см

Размер А 40,50,60см
 Размер В 80см

Размер АxВ (см)	К-во перекладин	Теплоотдача (Вт/ч)
40X80	7	360
40X100	9	440
40X120	11	510
50X80	7	460
50X100	9	440
50X120	11	440
60X80	7	510
60X100	9	460
60X120	11	710

Подключение (дюйм): 3/4"
Тип подключения: универсальное
Комплектация полная: вентили с терморегулятором из латуни или муфты из латуни, крепления телескопические, колпачки с воздухоотводчиком
Теплоотдача: 360-710 Вт/ч

В цвете:

Порошковая окраска



Комплексное покрытие



Нитрид-титановое покрытие



В комплекте на выбор:

Вентиль



гайка 3/4"
 гайка 1"


Муфта



гайка 3/4"
 гайка 1"



СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ КОМБИ
 Водяные полотенцесушители



Размер А 40,50,60см
 Размер В 120см



Размер А 30,40,50,60см
 Размер В 100см

Размер А 30,40,50,60см
 Размер В 80см

Размер АxВ (см)	К-во перекладин	Теплоотдача (Вт/ч)
30x80	9 (3-3-3)	180
30x100	12 (3-3-3-3)	380
40x80	9 (3-3-3)	210
40x100	12 (3-3-3-3)	410
40x120	15 (3-3-3-3-3)	560
50x80	9 (3-3-3)	240
50x100	12 (3-3-3-3)	450
50x120	15 (3-3-3-3-3)	590
60x80	9 (3-3-3)	270
60x100	12 (3-3-3-3)	480
60x120	15 (3-3-3-3-3)	620

Подключение (дюйм): 3/4"
Тип подключения: универсальное
Комплектация полная: вентили с терморегулятором из латуни или муфты из латуни, крепления телескопические, колпачки с воздухоотводчиком
Теплоотдача: 180-620 Вт/ч

В цвете:

Порошковая окраска



Комплексное покрытие



Нитрид-титановое покрытие



В комплекте на выбор:

Вентиль



гайка 3/4"
 гайка 1"


Муфта



гайка 3/4"
 гайка 1"



СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ КОМБИ С ПОЛКОЙ
 Водяные полотенцесушители




Размер АxВ (см)	К-во перекладин	Теплоотдача (Вт/ч)
30x80	9 (3-3-3)	190
30x100	12 (3-3-3-3)	390
40x80	9 (3-3-3)	220
40x100	12 (3-3-3-3)	420
40x120	15 (3-3-3-3-3)	570
50x80	9 (3-3-3)	250
50x100	12 (3-3-3-3)	460
50x120	15 (3-3-3-3-3)	600
60x80	9 (3-3-3)	280
60x100	12 (3-3-3-3)	490
60x120	15 (3-3-3-3-3)	630

Подключение (дюйм): 3/4"
Тип подключения: универсальное
Комплектация полная: вентили с терморегулятором из латуни или муфты из латуни, крепления телескопические, колпачки с воздухоотводчиком
Теплоотдача: 190-630 Вт/ч


В цвете:
Порошковая окраска
 Бронза
 Белый глянец
Комплексное покрытие
 Состаренная бронза
 Состаренная медь
 Состаренное золото
 Тосканская латунь
 Матовое серебро
Нитрид-титановое покрытие
 Золото

В комплекте на выбор:
Вентиль
 гайка 3/4"
 гайка 1"
Муфта
 гайка 3/4"
 гайка 1"




СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ РИВЬЕРА ПРЕМИУМ
 Водяные полотенцесушители

Подключение (дюйм): 3/4"
Тип подключения: универсальное
Комплектация полная: вентили с терморегулятором из латуни или муфты из латуни, крепления телескопические, колпачки с воздухоотводчиком
Теплоотдача: 390-470 Вт/ч



Размер А 50см
 Размер В 120см



Размер А 50см
 Размер В 100см

Размер АxВ (см)	К-во перекладин	Теплоотдача (Вт/ч)
50X100	11	390
50X120	14	470

В цвете:

Порошковая окраска



Комплексное покрытие



Нитрид-титановое покрытие



В комплекте на выбор:

Вентиль



гайка 3/4"
 гайка 1"


Муфта




гайка 3/4"
 гайка 1"



СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ РИВЬЕРА
 Водяные полотенцесушители



Размер А 30,40,50,60см
 Размер В 100см



Размер А 30,40,50,60см
 Размер В 80см

Размер АxВ (см)	К-во перекладин	Теплоотдача (Вт/ч)
30X80	9	350
30X100	11	430
40X80	9	450
40X100	11	530
50X80	9	550
50X100	11	630
60X80	9	650
60X100	11	730

Подключение (дюйм): 3/4"
Тип подключения: универсальное
Комплектация полная: вентили с терморегулятором из латуни или муфты из латуни, крепления телескопические, колпачки с воздухоотводчиком
Теплоотдача: 350-730 Вт/ч

В цвете:

Порошковая окраска



Комплексное покрытие



Нитрид-титановое покрытие



В комплекте на выбор:

Вентиль



гайка 3/4"
 гайка 1"



Муфта



гайка 3/4"
 гайка 1"




СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ РИВЬЕРА ПРЕМИУМ 6
 Водяные полотенцесушители



Размер А 50см
 Размер В 100см

Размер АxВ (см)	К-во перекладин	Теплоотдача (Вт/ч)
50x100	20	640



Подключение (дюйм): 3/4"
Тип подключения: универсальное
Комплектация полная: вентили с терморегулятором из латуни или муфты из латуни, крепления телескопические, колпачки с воздухоотводчиком
Теплоотдача: 640 Вт/ч

В цвете:

Порошковая окраска



Комплексное покрытие



Нитрид-титановое покрытие



В комплекте на выбор:

Вентиль



гайка 3/4"
 гайка 1"


Муфта



гайка 3/4"
 гайка 1"



СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ УНИВЕРСАЛ 4
 Бодяные полотенцесушители



Размер АxВ (см)	К-во перекладин	Теплоотдача (Вт/ч)
30x50	5	120
50x50	5	210
30x60	6	140
40x60	6	200
50x60	6	240
60x60	6	290

Подключение (дюйм): 3/4"
Тип подключения: универсальное
Комплектация полная: муфты из латуни, крепления телескопические, колпачки с воздухоотводчиком
Теплоотдача: 120-290 Вт/ч

В комплекте:


Муфта



гайка 3/4"
 гайка 1"



СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ УНИВЕРСАЛ 4 С ПОЛКОЙ
Водяные полотенцесушители



Размер АxВ (см)	К-во перекладин	Теплоотдача (Вт/ч)
30X80	6	200
40X80	6	290
50X80	6	340
60X80	6	390
30X100	7	260
40X100	7	320
50X100	7	380
60X100	7	440

Подключение (дюйм): 3/4"
Тип подключения: универсальное
Комплектация полная: вентили с терморегулятором из латуни или муфты из латуни, крепления телескопические, колпачки с воздухоотводчиком
Теплоотдача: 200-440 Вт/ч

В цвете:

Порошковая окраска

- Бронза
- Белый глянец

Комплексное покрытие

- Состаренная бронза
- Состаренная медь
- Состаренное золото
- Тосканская латунь
- Матовое серебро
- Золото

В комплекте на выбор:

Вентиль


гайка 3/4"
гайка 1"

Муфта

гайка 3/4"
гайка 1"



СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ **УНИВЕРСАЛ 4 С ВЕНТИЛЕМ**
 Водяные полотенцесушители



Размер АxВ (см)	К-во перекладин	Теплоотдача (Вт/ч)
30x80	6	190
40x80	6	280
50x80	6	330
60x80	6	380
30x100	7	250
40x100	7	310
50x100	7	270
60x100	7	430

Подключение (дюйм): 3/4"
Тип подключения: универсальное
Комплектация полная: вентили с терморегулятором из латуни или муфты из латуни, крепления телескопические, колпачки с воздухоотводчиком
Теплоотдача: 190-430 Вт/ч

В цвете:


- Порошковая окраска**
- Бронза
 - Белый глянец
- Комплексное покрытие**
- Состаренная бронза
 - Состаренная медь
 - Состаренное золото
 - Тосканская латунь
 - Матовое серебро
 - Нитрид-титановое покрытие
 - Золото

В комплекте на выбор:

- Вентиль** гайка 3/4" гайка 1"
- Муфта** гайка 3/4" гайка 1"



СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ УНИВЕРСАЛ СТИЛЬ
Водяные полотенцесушители



Размер АxВ (см)	К-во перекладин	Теплоотдача (Вт/ч)
50x40	4	100
60x40	4	140
50x50	5	190
60x50	5	230
40x60	6	280
50x60	6	320
60x60	6	360

Подключение (дюйм): 3/4"

Тип подключения: универсальное

Комплектация полная:

муфты из нержавеющей стали,
крепления телескопические,
воздухоотводчики

Теплоотдача: 100-360 Вт/ч

Исполнение: дуговые перекладины,
прямые перекладины, ломаные перекладины

В комплекте:


Муфта



гайка 3/4"
гайка 1"



СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ **РЮО**
 Водяные полотенцесушители



Размер А 30,40,50,60см
 Размер В 100см

Размер А 30,40,50,60см
 Размер В 80см

Размер А 30,40,50,60см
 Размер В 120см

Размер АxВ (см)	К-во перекладин	Теплоотдача (Вт/ч)
30x80	9 (3-3-3)	190
30x100	12 (3-3-3-3)	240
30x120	15 (3-3-3-3-3)	290
40x80	9 (3-3-3)	290
40x100	12 (3-3-3-3)	340
40x120	15 (3-3-3-3-3)	430
50x80	9 (3-3-3)	390
50x100	12 (3-3-3-3)	440
50x120	15 (3-3-3-3-3)	530
60x80	9 (3-3-3)	490
60x100	12 (3-3-3-3)	540
60x120	15 (3-3-3-3-3)	630

Подключение (дюйм): 3/4"
Тип подключения: универсальное
Комплектация полная: вентили с терморегулятором из латуни или муфты из латуни, крепления телескопические, колпачки с воздухоотводчиком
Теплоотдача: 190-630 Вт/ч

В цвете:

Порошковая окраска



Комплексное покрытие



Нитрид-титановое покрытие



В комплекте на выбор:

Вентиль



гайка 3/4"
гайка 1"

Муфта




гайка 3/4"
гайка 1"



СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ **РИО С ПОЛКОЙ**
 Водяные полотенцесушители

Подключение (дюйм): 3/4"
Тип подключения: универсальное
Комплектация полная: вентили с терморегулятором из латуни или муфты из латуни, крепления телескопические, колпачки с воздухоотводчиком
Теплоотдача: 200-640 Вт/ч



Размер АxВ (см)	К-во перекладин	Теплоотдача (Вт/ч)
30X80	9 (3-3-3)	200
30X100	12 (3-3-3-3)	250
30X120	15 (3-3-3-3-3)	300
40X80	9 (3-3-3)	300
40X100	12 (3-3-3-3)	350
40X120	15 (3-3-3-3-3)	440
50X80	9 (3-3-3)	400
50X100	12 (3-3-3-3)	450
50X120	15 (3-3-3-3-3)	540
60X80	9 (3-3-3)	500
60X100	12 (3-3-3-3)	550
60X120	15 (3-3-3-3-3)	640

В цвете:

Порошковая окраска



Комплексное покрытие



Нитрид-титановое покрытие



В комплекте на выбор:

Вентиль



гайка 3/4"
гайка 1"


Муфта



гайка 3/4"
гайка 1"



СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ **МАГИЯ**
 Водяные полотенцесушители



Размер А 50см
 Размер В 80см

Размер А 50см
 Размер В 60см

Размер А 50см
 Размер В 50см

Размер АxВ (см)	К-во перекладин	Теплоотдача (Вт/ч)
50x50	4	140
50x60	5	190
50x80	6	240

Подключение (дюйм): 3/4"
Тип подключения: универсальное
Комплектация полная: вентили с терморегулятором из латуни или муфты из латуни, крепления телескопические, колпачки с воздухоотводчиком
Теплоотдача: 140-240 Вт/ч

В цвете:

Порошковая окраска



Комплексное покрытие



Нитрид-титановое покрытие



В комплекте на выбор:

Вентиль



гайка 3/4"
 гайка 1"


Муфта



гайка 3/4"
 гайка 1"



СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ **МАГИЯ С ПОЛКОЙ**
 Водяные полотенцесушители



Размер А 50см
 Размер В 80см

Размер А 50см
 Размер В 60см

Размер А 50см
 Размер В 50см

Размер АxВ (см)	К-во перекладин	Теплоотдача (Вт/ч)
50X50	6	210
50X60	7	280
50X80	8	350

Подключение (дюйм): 3/4"
Тип подключения: универсальное
Комплектация полная: вентили с терморегулятором из латуни или муфты из латуни, крепления телескопические, колпачки с воздухоотводчиком
Теплоотдача: 210-350 Вт/ч

В цвете:

Порошковая окраска



Комплексное покрытие



Нитрид-титановое покрытие



В комплекте на выбор:

Вентиль



гайка 3/4"
 гайка 1"


Муфта



гайка 3/4"
 гайка 1"



СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ ФЛОРАН
Водяные полотенцесушители



Размер АxВ (см)	К-во перекладин	Теплоотдача (Вт/ч)
50X50	5	180
50X60	6	250
50X80	6	320

Подключение (дюйм): 3/4"
Тип подключения: универсальное
Комплектация полная: вентили с терморегулятором из латуни или муфты из латуни, крепления телескопические, колпачки с воздухоотводчиком
Теплоотдача: 180-320 Вт/ч

В цвете:

Порошковая окраска



Комплексное покрытие



Нитрид-титановое покрытие



В комплекте на выбор:

Вентиль




гайка 3/4"
гайка 1"

Муфта




гайка 3/4"
гайка 1"



СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ ЭЛИЗА
Водяные полотенцесушители


Подключение (дюйм): 3/4"
Тип подключения: универсальное
Комплектация полная: вентили с терморегулятором из латуни или муфты из латуни, крепления телескопические, колпачки с воздухоотводчиком
Теплоотдача: 360-500 Вт/ч



Размер АxВ (см)	К-во перекладин	Теплоотдача (Вт/ч)
50X50	7 (3-4)	360
50X60	8 (4-4)	430
50X80	10 (5-5)	500

В цвете:

Порошковая окраска



Комплексное покрытие



Нитрид-титановое покрытие



В комплекте на выбор:

Вентиль



гайка 3/4"
гайка 1"

Муфта



гайка 3/4"
гайка 1"

Водяные полотенцесушители

СЕРИЯ КЛАССИК


АН

СЕРИЯ КЛАССИК

Империя

СЕРИЯ КЛАССИК

Парус



Подключение (дюйм): 1"
 Тип подключения: нижнее
 Комплектация не полная:
 крепления телескопические,
 воздухоотводчик
 Теплоотдача: 180-270 Вт/ч

Размер А 25см
 Размер В 55,80см

В цвете:

Порошковая окраска





Комплексное покрытие



Нитрид-титановое покрытие



Золото



Подключение (дюйм): 1"
 Тип подключения: прямое
 Комплектация не полная:
 крепления телескопические
 Теплоотдача: 140-240 Вт/ч

Размер А 50,60см
 Размер В 50,60см

В цвете:

Порошковая окраска




Комплексное покрытие



Нитрид-титановое покрытие



Золото




Подключение (дюйм): 3/4"
 Тип подключения: прямое
 Комплектация не полная:
 крепления телескопические
 Теплоотдача: 130-190 Вт/ч

Размер А 50см
 Размер В 50,60см

В цвете:

Порошковая окраска



Комплексное покрытие



Нитрид-титановое покрытие




Золото



Водяные полотенцесушители

СЕРИЯ КЛАССИК

Классик 1 (ЛК) прямое



Размер А 60см
Размер В 50/60см

Подключение (дюйм): 1"
Тип подключения: прямое
Комплектация не полная: крепления телескопические
Теплоотдача: 170-280 Вт/ч
Исполнение: дуговые перекладины, ломаные перекладины

В цвете:

Порошковая окраска



Бронза Белый глянец

Комплексное покрытие




Состаренная бронза Состаренная медь Состаренное золото Тосканская латунь Матовое серебро

Нитрид-титановое покрытие




Золото




Размер А 50см
Размер В 50/60см

Виды перекладин:



СЕРИЯ КЛАССИК

Классик 1 (ЛК) угловое



Размер А 60см
Размер В 50/60см

Подключение (дюйм): 1"
Тип подключения: угловое
Комплектация не полная: крепления телескопические
Теплоотдача: 170-280 Вт/ч
Исполнение: дуговые перекладины, ломаные перекладины

В цвете:

Порошковая окраска



Бронза Белый глянец

Комплексное покрытие




Состаренная бронза Состаренная медь Состаренное золото Тосканская латунь Матовое серебро

Нитрид-титановое покрытие




Золото




Размер А 50см
Размер В 50/60см

Виды перекладин:



СЕРИЯ КЛАССИК

Классик 2 (ЛК)



Размер А 50см
Размер В 100см

Подключение (дюйм): 1"
Тип подключения: прямое
Комплектация не полная: крепления телескопические
Теплоотдача: 240-350 Вт/ч

В цвете:

Порошковая окраска



Бронза Белый глянец

Комплексное покрытие




Состаренная бронза Состаренная медь Состаренное золото Тосканская латунь Матовое серебро

Нитрид-титановое покрытие



Золото



Размер А 50см
Размер В 80см

Водяные полотенцесушители

СЕРИЯ ГНУТЫЕ

5М



Подключение (дюйм): 3/4"
Тип подключения: прямое

В цвете:
Порошковая окраска



Бронза



Белый
глинец

СЕРИЯ ГНУТЫЕ

М



Подключение (дюйм): 3/4", 1"
Тип подключения: прямое
Исполнение: без полочек,
с 2-мя полочками

В цвете:
Порошковая окраска



Бронза



Белый
глинец

СЕРИЯ ГНУТЫЕ

МП



Подключение (дюйм): 1"
Тип подключения: прямое
Исполнение: без полочек,
с 2-мя полочками

В цвете:
Порошковая окраска



Бронза



Белый
глинец

СЕРИЯ ГНУТЫЕ

МП Лидер



Подключение (дюйм): 1"
Тип подключения: прямое
Исполнение: без полочек,
с 2-мя полочками

В цвете:
Порошковая окраска



Бронза



Белый
глинец

СЕРИЯ ГНУТЫЕ

П



Подключение (дюйм):
3/4", 1", 1 1/4"
Тип подключения: прямое
Исполнение: без полочек,
с 2-мя полочками

В цвете:
Порошковая окраска



Бронза



Белый
глинец

СЕРИЯ ГНУТЫЕ

СП



Подключение (дюйм): 1"
Тип подключения: прямое

В цвете:
Порошковая окраска



Бронза



Белый
глинец

Комплектующие



Вентиль крест для плавной регулировки температуры г/г

1"x3/4"



Вентиль крест для плавной регулировки температуры г/ш

3/4"x1/2"



Переходник с колпачком, воздухоотводчиком

1"x3/4"



Отражатель

1/2"
3/4"
1"



Вентиль для плавной регулировки температуры г/г

1"x3/4"



Вентиль для плавной регулировки температуры г/ш

3/4"x1/2"



Переходник с колпачком, воздухоотводчиком, креплением

1"x3/4"



Муфта стяжная г/г

3/4"x3/4"
1"x1/2"
1"x3/4"



Муфта угловая с американкой г/ш

1/2"x1/2"
3/4"x1/2"
1"x1/2"



Муфта угловая г/ш

3/4"x1/2"
3/4"x3/4"
1"x3/4"



Крепление телескопическое

3/4"
1"
1 1/4"



Вентиль квадратный с терморегулятором г/ш

3/4"x1/2"



Муфта прямая г/ш

3/4"x1/2"
3/4"x3/4"
1"x1/2"
1"x3/4"
1"x1"



Муфта прямая г/г

3/4"x3/4"
1"x1"



Муфта угловая г/г

3/4"x3/4"
1"x3/4"
1"x1"




Термоэлектрический нагреватель

Мощность 300Вт

Электрические полотенцесушители

СЕРИЯ ЛЕСЕНКИ

ПЭБ Бригантина



Полотенцесушитель с нагревательным кабелем
Подключение: обычное, универсальное
Потребляемая мощность: 75,155,240 Вт
Напряжение питания: 220 В
Теплоотдача: 250,290,530 Вт/ч
Комплектация: крепления
Исполнение: правостороннее, левостороннее

В цвете:

Порошковая окраска




Комплексное покрытие



СЕРИЯ ЛЕСЕНКИ


ПЭБ Евростиль



Полотенцесушитель с нагревательным кабелем
Подключение: обычное, универсальное
Потребляемая мощность: 70 Вт
Напряжение питания: 220 В
Теплоотдача: 280 Вт/ч
Комплектация: крепления

В цвете:

Порошковая окраска




Комплексное покрытие



СЕРИЯ ЛЕСЕНКИ


ПЭБ Лесенка



Полотенцесушитель с нагревательным кабелем
Подключение: универсальное
Потребляемая мощность: 70 Вт
Напряжение питания: 220 В
Теплоотдача: 290 Вт/ч
Комплектация: крепления
Исполнение: правостороннее, левостороннее

В цвете:

Порошковая окраска




Комплексное покрытие



Электрические полотенцесушители

СЕРИЯ ЛЕСЕНКИ


ПЭБ Магия



Полотенцесушитель с нагревательным кабелем
Подключение: обычное, универсальное
Потребляемая мощность: 50,70 Вт
Напряжение питания: 220 В
Теплоотдача: 250,310 Вт/ч
Комплектация: крепления

В цвете:

Порошковая окраска



Комплексное покрытие




Состаренная бронза Состаренная медь Состаренное золото



Тосканская латунь Матовое серебро

СЕРИЯ ЛЕСЕНКИ


ПЭБ Орион 7



Полотенцесушитель с нагревательным кабелем
Подключение: обычное
Потребляемая мощность: 50,70 Вт
Напряжение питания: 220 В
Теплоотдача: 260,290 Вт/ч
Комплектация: крепления

В цвете:

Порошковая окраска



Комплексное покрытие




Состаренная бронза Состаренная медь Состаренное золото



Тосканская латунь Матовое серебро

СЕРИЯ ЛЕСЕНКИ


ПЭБ Орион ЛК П



Полотенцесушитель с нагревательным кабелем
Подключение: обычное
Потребляемая мощность: 80 Вт
Напряжение питания: 220 В
Теплоотдача: 280 Вт/ч
Комплектация: крепления

В цвете:

Порошковая окраска



Комплексное покрытие



Состаренная бронза Состаренная медь Состаренное золото




Тосканская латунь Матовое серебро

Электрические полотенцесушители

СЕРИЯ ЛЕСЕНКИ

ПЭБ Орион Лесенка



Полотенцесушитель с нагревательным кабелем
Подключение: обычное, универсальное
Потребляемая мощность: 50,55,60 Вт
Напряжение питания: 220 В
Теплоотдача: 280,300,320 Вт/ч
Комплектация: крепления
Исполнение: правостороннее, левостороннее

В цвете:


Порошковая окраска



Комплексное покрытие




Состаренная бронза Состаренная медь Состаренное золото



Тосканская лугуль Матовое серебро

СЕРИЯ ЛЕСЕНКИ

ПЭБ Орион-полочка



Полотенцесушитель с нагревательным кабелем
Подключение: обычное, универсальное
Потребляемая мощность: 50 Вт
Напряжение питания: 220 В
Теплоотдача: 360 Вт/ч
Комплектация: крепления

В цвете:

Порошковая окраска



Комплексное покрытие




Состаренная бронза Состаренная медь Состаренное золото



Тосканская лугуль Матовое серебро

СЕРИЯ ЛЕСЕНКИ

ПЭБ Парус А



Полотенцесушитель с нагревательным кабелем
Подключение: универсальное
Потребляемая мощность: 60 Вт
Напряжение питания: 220 В
Теплоотдача: 240 Вт/ч
Комплектация: крепления
Исполнение: правостороннее, левостороннее

В цвете:

Порошковая окраска



Комплексное покрытие




Состаренная бронза Состаренная медь Состаренное золото



Тосканская лугуль Матовое серебро

Электрические полотенцесушители

СЕРИЯ ЛЕСЕНКИ ПЭБ Ривьера



Размер А 50см
Размер В 60см

Полотенцесушитель
с нагревательным кабелем
Подключение: обычное
Потребляемая мощность: 70 Вт
Напряжение питания: 220 В
Теплоотдача: 270 Вт/ч
Комплектация: крепления

В цвете:

Порошковая окраска



Комплексное покрытие




Состаренная бронза Состаренная медь Состаренное золото



Тосканская латунь Матовое серебро

СЕРИЯ ЛЕСЕНКИ ПЭБ Флоран



Размер А 50см
Размер В 50см

Полотенцесушитель
с нагревательным кабелем
Подключение: обычное,
универсальное
Потребляемая мощность: 50 Вт
Напряжение питания: 220 В
Теплоотдача: 290 Вт/ч
Комплектация: крепления

В цвете:

Порошковая окраска



Комплексное покрытие



Состаренная бронза Состаренная медь Состаренное золото




Тосканская латунь Матовое серебро

Электрические полотенцесушители

СЕРИЯ ПОВОРОТНЫЕ

ПЭБ Луч 4



Размер А 52см
Размер В 60см

Полотенцесушитель с нагревательным кабелем
Подключение: обычное, универсальное
Потребляемая мощность: 40 Вт
Напряжение питания: 220 В
Теплоотдача: 230 Вт/ч
Комплектация: крепления

В цвете:

Порошковая окраска



Бронза Белый глянец

Комплексное покрытие




Состаренная бронза Состаренная медь Состаренное золото



Тосканская латунь Матовое серебро

СЕРИЯ ПОВОРОТНЫЕ

ПЭБ Орион 2П



Размер А 50см
Размер В 62см

Полотенцесушитель с нагревательным кабелем
Подключение: обычное, универсальное
Потребляемая мощность: 70 Вт
Напряжение питания: 220 В
Теплоотдача: 320 Вт/ч
Комплектация: крепления

В цвете:

Порошковая окраска



Бронза Белый глянец

Комплексное покрытие



Состаренная бронза Состаренная медь Состаренное золото




Тосканская латунь Матовое серебро

Электрические полотенцесушители

СЕРИЯ ПОВОРОТНЫЕ

ПЭБ Флюгер П



Полотенцесушитель с нагревательным кабелем
Подключение: обычное, универсальное
Потребляемая мощность: 35,40,50 Вт
Напряжение питания: 220 В
Теплоотдача: 80,90,130 Вт/ч
Комплектация: крепления

В цвете:

Порошковая окраска




Комплексное покрытие



СЕРИЯ ПОВОРОТНЫЕ

ПЭБ Флюгер СП



Полотенцесушитель с нагревательным кабелем
Подключение: обычное
Потребляемая мощность: 45 Вт
Напряжение питания: 220 В
Теплоотдача: 190 Вт/ч
Комплектация: крепления

В цвете:

Порошковая окраска



Комплексное покрытие



Электрические полотенцесушители

СЕРИЯ ГНУТЫЕ

ПЭБ 5М



Полотенцесушитель
с нагревательным кабелем
Подключение: обычное
Потребляемая мощность:
80 Вт
Напряжение питания: 220 В
Теплоотдача: 200 Вт/ч
Комплектация: крепления

В цвете:

Порошковая окраска



Бронза Белый эмаль

СЕРИЯ ГНУТЫЕ

ПЭБ Лабиринт Скрепка



Полотенцесушитель
с нагревательным кабелем
Подключение: обычное,
универсальное
Потребляемая мощность:
60 Вт
Напряжение питания: 220 В
Теплоотдача: 85 Вт/ч
Комплектация: крепления

В цвете:

Порошковая окраска



Бронза Белый эмаль

СЕРИЯ ГНУТЫЕ

ПЭБ Каскад



Полотенцесушитель
с нагревательным кабелем
Подключение: обычное
Потребляемая мощность:
30,35,40 Вт
Напряжение питания: 220 В
Теплоотдача: 80,100,120 Вт/ч
Комплектация: крепления

В цвете:

Порошковая окраска



Бронза Белый эмаль

СЕРИЯ ГНУТЫЕ

ПЭБ М



Полотенцесушитель
с нагревательным кабелем
Подключение: обычное
Потребляемая мощность:
30,55 Вт
Напряжение питания: 220 В
Теплоотдача: 60,80 Вт/ч
Комплектация: крепления

В цвете:

Порошковая окраска



Бронза Белый эмаль

СЕРИЯ ГНУТЫЕ

ПЭБ Лабиринт



Полотенцесушитель
с нагревательным кабелем
Подключение: обычное,
универсальное
Потребляемая мощность:
60 Вт
Напряжение питания: 220 В
Теплоотдача: 150 Вт/ч
Комплектация: крепления

В цвете:

Порошковая окраска



Бронза Белый эмаль

СЕРИЯ ГНУТЫЕ

ПЭБ Орион 32x45



Полотенцесушитель
с нагревательным кабелем
Подключение: обычное,
универсальное
Потребляемая мощность:
35 Вт
Напряжение питания: 220 В
Теплоотдача: 60 Вт/ч
Комплектация: крепления

В цвете:

Порошковая окраска



Бронза Белый эмаль

Электрические полотенцесушители

СЕРИЯ ГНУТЫЕ

ПЭБ Орион 40x50 (38)



Полотенцесушитель
с нагревательным кабелем
Подключение: обычное,
универсальное
Потребляемая мощность:
38 Вт
Напряжение питания: 220 В
Теплоотдача: 70 Вт/ч
Комплектация: крепления

В цвете:

Порошковая окраска



Бронза Белый
глянец

СЕРИЯ ГНУТЫЕ

ПЭБ Орион 40x50



Полотенцесушитель
с нагревательным кабелем
Подключение: обычное,
универсальное
Потребляемая мощность:
40 Вт
Напряжение питания: 220 В
Теплоотдача: 70 Вт/ч
Комплектация: крепления

В цвете:

Порошковая окраска



Бронза Белый
глянец

СЕРИЯ ГНУТЫЕ

ПЭБ Флюгер 5М, М



Полотенцесушитель
с нагревательным кабелем
Подключение: обычное,
универсальное
Потребляемая мощность:
80, 60 Вт
Напряжение питания: 220 В
Теплоотдача: 150, 90 Вт/ч
Комплектация: крепления
Исполнение: фиксированный,
поворотный

В цвете:

Порошковая окраска



Бронза Белый
глянец

СЕРИЯ ГНУТЫЕ

ПЭБ Серпантин 70x60



Полотенцесушитель
с нагревательным кабелем
Подключение: обычное,
универсальное
Потребляемая мощность:
60 Вт
Напряжение питания: 220 В
Теплоотдача: 210 Вт/ч
Комплектация: крепления

В цвете:

Порошковая окраска



Бронза Белый
глянец

СЕРИЯ ГНУТЫЕ

ПЭБ Серпантин 60x65



Полотенцесушитель
с нагревательным кабелем
Подключение: обычное,
универсальное
Потребляемая мощность:
40 Вт
Напряжение питания: 220 В
Теплоотдача: 230 Вт/ч
Комплектация: крепления
Исполнение: правостороннее,
левостороннее

В цвете:

Порошковая окраска



Бронза Белый
глянец

СЕРИЯ ГНУТЫЕ

ПЭБ Серпантин 3Д



Полотенцесушитель
с нагревательным кабелем
Подключение: универсальное
Потребляемая мощность:
100 Вт
Напряжение питания: 220 В
Теплоотдача: 420 Вт/ч
Комплектация: крепления
Исполнение: правостороннее,
левостороннее

В цвете:

Порошковая окраска



Бронза Белый
глянец

